



**MiniKon.  
 Конвекторы напольного  
 и настенного монтажа.**

**Описание**

Конвектор Varmann MiniKon – это готовый к напольному, либо настенному монтажу отопительный прибор, идеальный для эксплуатации в местах с низкими подоконниками, под большими окнами, витринами до пола и т.п.

Два дизайна исполнения конвектора: с перфорированной крышкой – серия “Стандарт” и с алюминиевой решеткой – серия “Комфорт”, широкая гамма типоразмеров позволяют точно подобрать отопительный прибор MiniKon для любого типа помещения.

**Эксплуатационные данные**

Рекомендуется эксплуатация в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до 130 °С, избыточным давлением теплоносителя до 16 бар, испытательным давлением 25 бар.

**Типоразмеры**

Выпускаются 20 типоразмеров конвекторов: глубиной 85 мм, 135 мм, 185 мм, 235 мм, высотой 80 мм, 130 мм, 180 мм, 230 мм, 330 мм.

**Высота конвектора 80 мм. Серия “Стандарт”.**

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
<b>Глубина конвектора 85 мм</b>													
настенный монтаж	321,90 Br	352,53 Br	384,07 Br	416,52 Br	449,86 Br	484,11 Br	519,26 Br	555,31 Br	592,27 Br	630,12 Br	668,88 Br	708,55 Br	749,11 Br
напольный монтаж	306,85 Br	337,49 Br	369,03 Br	401,48 Br	434,82 Br	469,07 Br	504,22 Br	540,27 Br	577,23 Br	615,08 Br	653,84 Br	693,50 Br	734,07 Br
ножками	432,46 Br	463,10 Br	494,64 Br	527,09 Br	560,43 Br	594,68 Br	629,83 Br	665,88 Br	702,84 Br	740,69 Br	779,45 Br	819,11 Br	859,68 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	178	216	254	292	329	367	405	443	481	519	557	595	633
<b>Глубина конвектора 135 мм</b>													
настенный монтаж	400,15 Br	433,52 Br	467,77 Br	502,91 Br	538,93 Br	575,84 Br	613,63 Br	652,32 Br	691,88 Br	732,34 Br	773,68 Br	815,90 Br	859,02 Br
напольный монтаж	385,11 Br	418,48 Br	452,73 Br	487,87 Br	523,89 Br	560,80 Br	598,59 Br	637,28 Br	676,84 Br	717,30 Br	758,64 Br	800,86 Br	843,98 Br

ножками	510,72 Br	544,09 Br	578,34 Br	613,48 Br	649,50 Br	686,41 Br	724,20 Br	762,89 Br	802,45 Br	842,91 Br	884,25 Br	926,47 Br	969,59 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	310	366	422	477	533	589	645	700	756	812	867	923	979
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	526,81 Br	539,82 Br	557,41 Br	579,80 Br	607,15 Br	639,53 Br	676,92 Br	719,22 Br	766,25 Br	817,75 Br	873,36 Br	932,67 Br	995,16 Br
напольный монтаж	511,77 Br	524,78 Br	542,37 Br	564,76 Br	592,11 Br	624,49 Br	661,88 Br	704,18 Br	751,21 Br	802,71 Br	858,32 Br	917,63 Br	980,12 Br
ножками	637,38 Br	650,39 Br	667,98 Br	690,37 Br	717,72 Br	750,10 Br	787,49 Br	829,79 Br	876,82 Br	928,32 Br	983,93 Br	1 043,24 Br	1 105,73 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	471	563	654	745	836	927	1019	1110	1201	1292	1383	1475	1566
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	584,70 Br	597,24 Br	619,33 Br	650,15 Br	688,91 Br	734,83 Br	787,13 Br	845,06 Br	907,86 Br	974,80 Br	1 045,15 Br	1 118,18 Br	1 193,21 Br
напольный монтаж	569,66 Br	582,20 Br	604,29 Br	635,11 Br	673,87 Br	719,79 Br	772,09 Br	830,02 Br	892,82 Br	959,76 Br	1 030,11 Br	1 103,14 Br	1 178,17 Br
ножками	695,27 Br	707,81 Br	729,90 Br	760,72 Br	799,48 Br	845,40 Br	897,70 Br	955,63 Br	1 018,43 Br	1 085,37 Br	1 155,72 Br	1 228,75 Br	1 303,78 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	634	761	888	1015	1143	1270	1397	1524	1651	1779	1906	2033	2160

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Глубина конвектора 85 мм													
настенный монтаж	790,58 Br	832,95 Br	876,22 Br	920,39 Br	965,47 Br	1 011,45 Br	1 058,33 Br	1 106,12 Br	1 154,80 Br	1 204,39 Br	1 254,88 Br	1 306,28 Br	1 358,57 Br
напольный монтаж	775,54 Br	817,91 Br	861,18 Br	905,35 Br	950,43 Br	996,41 Br	1 043,29 Br	1 091,07 Br	1 139,76 Br	1 189,35 Br	1 239,84 Br	1 291,24 Br	1 343,53 Br
ножками	901,15 Br	943,52 Br	986,79 Br	1 030,96 Br	1 076,04 Br	1 122,02 Br	1 168,90 Br	1 216,68 Br	1 265,37 Br	1 314,96 Br	1 365,45 Br	1 416,85 Br	1 469,14 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	671	709	747	785	823	860	898	936	974	1012	1050	1088	1126
Глубина конвектора 135 мм													
настенный монтаж	903,02 Br	947,90 Br	993,67 Br	1 040,33 Br	1 087,87 Br	1 136,30 Br	1 185,62 Br	1 235,82 Br	1 286,91 Br	1 338,88 Br	1 391,74 Br	1 445,49 Br	1 500,12 Br
напольный монтаж	887,98 Br	932,86 Br	978,63 Br	1 025,29 Br	1 072,83 Br	1 121,26 Br	1 170,58 Br	1 220,78 Br	1 271,87 Br	1 323,84 Br	1 376,70 Br	1 430,45 Br	1 485,08 Br
ножками	1 013,59 Br	1 058,47 Br	1 104,24 Br	1 150,90 Br	1 198,44 Br	1 246,87 Br	1 296,19 Br	1 346,39 Br	1 397,48 Br	1 449,45 Br	1 502,31 Br	1 556,06 Br	1 610,69 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1034	1090	1146	1201	1257	1313	1369	1424	1480	1536	1591	1647	1703
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	1 060,24 Br	1 127,22 Br	1 195,34 Br	1 263,77 Br	1 331,58 Br	1 397,76 Br	1 461,21 Br	1 520,77 Br	1 575,18 Br	1 623,09 Br	1 663,09 Br	1 693,66 Br	1 713,23 Br
напольный монтаж	1 045,19 Br	1 112,17 Br	1 180,30 Br	1 248,73 Br	1 316,54 Br	1 382,72 Br	1 446,17 Br	1 505,73 Br	1 560,14 Br	1 608,05 Br	1 648,05 Br	1 678,62 Br	1 698,19 Br
ножками	1 170,80 Br	1 237,78 Br	1 305,91 Br	1 374,34 Br	1 442,15 Br	1 508,33 Br	1 571,78 Br	1 631,34 Br	1 685,75 Br	1 733,66 Br	1 773,66 Br	1 804,23 Br	1 823,80 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1657	1748	1839	1931	2022	2113	2204	2295	2387	2478	2569	2660	2751
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	1 269,53 Br	1 346,46 Br	1 423,33 Br	1 499,48 Br	1 574,26 Br	1 647,02 Br	1 717,16 Br	1 784,04 Br	1 847,06 Br	1 905,64 Br	1 959,18 Br	2 007,11 Br	2 048,89 Br
напольный монтаж	1 254,49 Br	1 331,42 Br	1 408,29 Br	1 484,44 Br	1 559,22 Br	1 631,98 Br	1 702,12 Br	1 769,00 Br	1 832,02 Br	1 890,59 Br	1 944,14 Br	1 992,07 Br	2 033,85 Br
ножками	1 380,10 Br	1 457,03 Br	1 533,90 Br	1 610,05 Br	1 684,83 Br	1 757,59 Br	1 827,73 Br	1 894,61 Br	1 957,63 Br	2 016,20 Br	2 069,75 Br	2 117,68 Br	2 159,46 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	2287	2414	2542	2669	2796	2923	3050	3178	3305	3432	3559	3686	3813

### Высота конвектора 130 мм. Серия "Стандарт".

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Глубина конвектора 85 мм													
настенный монтаж	402,94 Br	433,58 Br	465,12 Br	497,56 Br	530,90 Br	565,15 Br	600,30 Br	636,35 Br	673,31 Br	711,17 Br	749,93 Br	789,59 Br	830,15 Br
напольный монтаж	387,90 Br	418,54 Br	450,08 Br	482,52 Br	515,86 Br	550,11 Br	585,26 Br	621,31 Br	658,27 Br	696,13 Br	734,89 Br	774,55 Br	815,11 Br
ножками	513,51 Br	544,15 Br	575,69 Br	608,13 Br	641,47 Br	675,72 Br	710,87 Br	746,92 Br	783,88 Br	821,74 Br	860,50 Br	900,16 Br	940,72 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	206	249	292	336	379	422	465	508	552	595	638	681	724

Глубина конвектора 135 мм													
настенный монтаж	541,58 Br	555,42 Br	574,39 Br	598,26 Br	626,79 Br	659,76 Br	696,92 Br	738,06 Br	782,94 Br	831,33 Br	882,99 Br	937,70 Br	995,23 Br
напольный монтаж	526,54 Br	540,38 Br	559,35 Br	583,22 Br	611,75 Br	644,71 Br	681,88 Br	723,02 Br	767,90 Br	816,29 Br	867,95 Br	922,66 Br	980,19 Br
ножками	652,15 Br	665,99 Br	684,96 Br	708,83 Br	737,36 Br	770,32 Br	807,49 Br	848,63 Br	893,51 Br	941,90 Br	993,56 Br	1 048,27 Br	1 105,80 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	340	406	472	538	604	670	736	802	868	934	1000	1067	1133
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	603,40 Br	625,57 Br	651,61 Br	682,10 Br	717,52 Br	758,20 Br	804,35 Br	856,04 Br	913,24 Br	975,77 Br	1 043,32 Br	1 115,46 Br	1 191,63 Br
напольный монтаж	588,36 Br	610,53 Br	636,57 Br	667,06 Br	702,48 Br	743,16 Br	789,30 Br	841,00 Br	898,20 Br	960,73 Br	1 028,28 Br	1 100,42 Br	1 176,59 Br
ножками	713,97 Br	736,14 Br	762,18 Br	792,67 Br	828,09 Br	868,77 Br	914,91 Br	966,61 Br	1 023,81 Br	1 086,34 Br	1 153,89 Br	1 226,03 Br	1 302,20 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	557	668	779	891	1002	1113	1224	1335	1447	1558	1669	1780	1891
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	674,82 Br	697,83 Br	730,62 Br	772,57 Br	823,02 Br	881,31 Br	946,74 Br	1 018,62 Br	1 096,20 Br	1 178,73 Br	1 265,45 Br	1 355,57 Br	1 448,27 Br
напольный монтаж	659,78 Br	682,79 Br	715,58 Br	757,53 Br	807,98 Br	866,27 Br	931,70 Br	1 003,57 Br	1 081,15 Br	1 163,69 Br	1 250,41 Br	1 340,53 Br	1 433,23 Br
ножками	785,39 Br	808,40 Br	841,19 Br	883,14 Br	933,59 Br	991,88 Br	1 057,31 Br	1 129,18 Br	1 206,76 Br	1 289,30 Br	1 376,02 Br	1 466,14 Br	1 558,84 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	795	951	1108	1264	1421	1577	1734	1890	2047	2203	2360	2516	2673

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Глубина конвектора 85 мм													
настенный монтаж	871,62 Br	913,99 Br	957,26 Br	1 001,44 Br	1 046,51 Br	1 092,49 Br	1 139,37 Br	1 187,16 Br	1 235,85 Br	1 285,43 Br	1 335,93 Br	1 387,32 Br	1 439,62 Br
напольный монтаж	856,58 Br	898,95 Br	942,22 Br	986,40 Br	1 031,47 Br	1 077,45 Br	1 124,33 Br	1 172,12 Br	1 220,80 Br	1 270,39 Br	1 320,88 Br	1 372,28 Br	1 424,58 Br
ножками	982,19 Br	1 024,56 Br	1 067,83 Br	1 112,01 Br	1 157,08 Br	1 203,06 Br	1 249,94 Br	1 297,73 Br	1 346,41 Br	1 396,00 Br	1 446,49 Br	1 497,89 Br	1 550,18 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	768	811	854	897	941	984	1027	1070	1113	1157	1200	1243	1286
Глубина конвектора 135 мм													
настенный монтаж	1 055,34 Br	1 117,80 Br	1 182,39 Br	1 248,86 Br	1 316,99 Br	1 386,55 Br	1 457,30 Br	1 529,02 Br	1 601,47 Br	1 674,43 Br	1 747,65 Br	1 820,92 Br	1 893,99 Br
напольный монтаж	1 040,30 Br	1 102,76 Br	1 167,34 Br	1 233,82 Br	1 301,95 Br	1 371,51 Br	1 442,26 Br	1 513,98 Br	1 586,43 Br	1 659,39 Br	1 732,61 Br	1 805,88 Br	1 878,95 Br
ножками	1 165,91 Br	1 228,37 Br	1 292,95 Br	1 359,43 Br	1 427,56 Br	1 497,12 Br	1 567,87 Br	1 639,59 Br	1 712,04 Br	1 785,00 Br	1 858,22 Br	1 931,49 Br	2 004,56 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1199	1265	1331	1397	1463	1529	1595	1661	1727	1794	1860	1926	1992
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	1 271,13 Br	1 353,16 Br	1 436,76 Br	1 520,86 Br	1 604,25 Br	1 685,61 Br	1 763,48 Br	1 836,26 Br	1 902,25 Br	1 959,59 Br	2 006,32 Br	2 040,32 Br	2 059,38 Br
напольный монтаж	1 256,09 Br	1 338,12 Br	1 421,72 Br	1 505,82 Br	1 589,21 Br	1 670,57 Br	1 748,44 Br	1 821,22 Br	1 887,21 Br	1 944,55 Br	1 991,27 Br	2 025,28 Br	2 044,34 Br
ножками	1 381,70 Br	1 463,73 Br	1 547,33 Br	1 631,43 Br	1 714,82 Br	1 796,18 Br	1 874,05 Br	1 946,83 Br	2 012,82 Br	2 070,16 Br	2 116,88 Br	2 150,89 Br	2 169,95 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	2003	2114	2225	2336	2447	2559	2670	2781	2892	3003	3115	3226	3337
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	1 542,71 Br	1 638,06 Br	1 733,43 Br	1 827,94 Br	1 920,66 Br	2 010,67 Br	2 097,01 Br	2 178,70 Br	2 254,76 Br	2 324,16 Br	2 385,87 Br	2 438,84 Br	2 481,99 Br
напольный монтаж	1 527,67 Br	1 623,02 Br	1 718,39 Br	1 812,90 Br	1 905,62 Br	1 995,63 Br	2 081,97 Br	2 163,66 Br	2 239,72 Br	2 309,12 Br	2 370,83 Br	2 423,80 Br	2 466,95 Br
ножками	1 653,28 Br	1 748,63 Br	1 844,00 Br	1 938,51 Br	2 031,23 Br	2 121,24 Br	2 207,58 Br	2 289,27 Br	2 365,33 Br	2 434,73 Br	2 496,44 Br	2 549,41 Br	2 592,56 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	2829	2986	3142	3299	3455	3612	3768	3925	4081	4238	4394	4551	4707

### Высота конвектора 230 мм. Серия "Стандарт".

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700
Глубина конвектора 85 мм													
настенный монтаж	642,76 Br	699,12 Br	757,28 Br	817,25 Br	879,02 Br	942,60 Br	1 007,98 Br	1 075,17 Br	1 144,16 Br	1 214,95 Br	1 287,55 Br	1 361,96 Br	1 438,17 Br

напольный монтаж	627,72 Br	684,08 Br	742,24 Br	802,21 Br	863,98 Br	927,56 Br	992,94 Br	1 060,13 Br	1 129,12 Br	1 199,91 Br	1 272,51 Br	1 346,92 Br	1 423,13 Br
ножками	753,33 Br	809,69 Br	867,85 Br	927,82 Br	989,59 Br	1 053,17 Br	1 118,55 Br	1 185,73 Br	1 254,73 Br	1 325,52 Br	1 398,12 Br	1 472,53 Br	1 548,74 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	352	420	488	556	624	692	760	828	896	965	1033	1101	1169
Глубина конвектора 135 мм													
настенный монтаж	842,49 Br	855,85 Br	880,19 Br	914,69 Br	958,52 Br	1 010,86 Br	1 070,89 Br	1 137,77 Br	1 210,69 Br	1 288,81 Br	1 371,32 Br	1 457,38 Br	1 546,18 Br
напольный монтаж	827,45 Br	840,80 Br	865,15 Br	899,65 Br	943,48 Br	995,82 Br	1 055,85 Br	1 122,73 Br	1 195,65 Br	1 273,77 Br	1 356,28 Br	1 442,34 Br	1 531,14 Br
ножками	953,06 Br	966,41 Br	990,76 Br	1 025,26 Br	1 069,09 Br	1 121,43 Br	1 181,46 Br	1 248,34 Br	1 321,26 Br	1 399,38 Br	1 481,89 Br	1 567,95 Br	1 656,75 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	635	765	896	1026	1157	1287	1417	1548	1678	1808	1939	2069	2199
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	907,22 Br	952,64 Br	1 002,18 Br	1 056,91 Br	1 117,68 Br	1 185,14 Br	1 259,75 Br	1 341,77 Br	1 431,26 Br	1 528,09 Br	1 631,93 Br	1 742,25 Br	1 858,32 Br
напольный монтаж	892,18 Br	937,60 Br	987,14 Br	1 041,87 Br	1 102,64 Br	1 170,10 Br	1 244,71 Br	1 326,73 Br	1 416,22 Br	1 513,05 Br	1 616,89 Br	1 727,21 Br	1 843,28 Br
ножками	1 017,79 Br	1 063,21 Br	1 112,75 Br	1 167,48 Br	1 228,25 Br	1 295,71 Br	1 370,32 Br	1 452,34 Br	1 541,83 Br	1 638,66 Br	1 742,50 Br	1 852,82 Br	1 968,89 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	856	1027	1199	1370	1541	1713	1884	2055	2227	2398	2569	2741	2912
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	969,59 Br	1 009,78 Br	1 063,73 Br	1 130,39 Br	1 208,69 Br	1 297,59 Br	1 396,01 Br	1 502,88 Br	1 617,13 Br	1 737,66 Br	1 863,40 Br	1 993,25 Br	2 126,11 Br
напольный монтаж	954,55 Br	994,74 Br	1 048,69 Br	1 115,35 Br	1 193,65 Br	1 282,55 Br	1 380,97 Br	1 487,84 Br	1 602,09 Br	1 722,62 Br	1 848,36 Br	1 978,21 Br	2 111,07 Br
ножками	1 080,16 Br	1 120,35 Br	1 174,30 Br	1 240,96 Br	1 319,26 Br	1 408,16 Br	1 506,58 Br	1 613,45 Br	1 727,70 Br	1 848,23 Br	1 973,97 Br	2 103,82 Br	2 236,68 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1095	1315	1535	1755	1974	2194	2414	2634	2854	3073	3293	3513	3733

Монтажное исполнение	Длина корпуса конвектора, мм												
	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
Глубина конвектора 85 мм													
настенный монтаж	1 516,19 Br	1 596,01 Br	1 677,63 Br	1 761,06 Br	1 846,30 Br	1 933,34 Br	2 022,19 Br	2 112,84 Br	2 205,29 Br	2 299,55 Br	2 395,61 Br	2 493,48 Br	2 593,16 Br
напольный монтаж	1 501,15 Br	1 580,97 Br	1 662,59 Br	1 746,02 Br	1 831,26 Br	1 918,30 Br	2 007,14 Br	2 097,79 Br	2 190,25 Br	2 284,51 Br	2 380,57 Br	2 478,44 Br	2 578,12 Br
ножками	1 626,76 Br	1 706,58 Br	1 788,20 Br	1 871,63 Br	1 956,87 Br	2 043,91 Br	2 132,75 Br	2 223,40 Br	2 315,86 Br	2 410,12 Br	2 506,18 Br	2 604,05 Br	2 703,73 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	1237	1305	1373	1441	1509	1577	1645	1713	1781	1849	1917	1986	2054
Глубина конвектора 135 мм													
настенный монтаж	1 636,88 Br	1 728,67 Br	1 820,71 Br	1 912,19 Br	2 002,27 Br	2 090,14 Br	2 174,96 Br	2 255,91 Br	2 332,17 Br	2 402,91 Br	2 467,31 Br	2 524,54 Br	2 573,78 Br
напольный монтаж	1 621,84 Br	1 713,63 Br	1 805,67 Br	1 897,15 Br	1 987,23 Br	2 075,09 Br	2 159,92 Br	2 240,87 Br	2 317,13 Br	2 387,87 Br	2 452,27 Br	2 509,50 Br	2 558,74 Br
ножками	1 747,45 Br	1 839,24 Br	1 931,28 Br	2 022,76 Br	2 112,84 Br	2 200,70 Br	2 285,53 Br	2 366,48 Br	2 442,74 Br	2 513,48 Br	2 577,88 Br	2 635,11 Br	2 684,35 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	2330	2460	2591	2721	2851	2982	3112	3242	3373	3503	3634	3764	3894
Глубина конвектора 185 мм													
настенный монтаж	1 979,21 Br	2 103,80 Br	2 230,77 Br	2 358,61 Br	2 485,59 Br	2 609,81 Br	2 729,15 Br	2 841,30 Br	2 943,76 Br	3 033,82 Br	3 108,58 Br	3 164,95 Br	3 199,61 Br
напольный монтаж	1 964,17 Br	2 088,76 Br	2 215,73 Br	2 343,57 Br	2 470,55 Br	2 594,77 Br	2 714,11 Br	2 826,26 Br	2 928,72 Br	3 018,78 Br	3 093,54 Br	3 149,90 Br	3 184,57 Br
ножками	2 089,78 Br	2 214,37 Br	2 341,34 Br	2 469,18 Br	2 596,16 Br	2 720,38 Br	2 839,72 Br	2 951,87 Br	3 054,33 Br	3 144,39 Br	3 219,15 Br	3 275,51 Br	3 310,18 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	3083	3255	3426	3597	3769	3940	4111	4283	4454	4625	4797	4968	5139
Глубина конвектора 235 мм													
настенный монтаж	2 260,89 Br	2 396,46 Br	2 531,73 Br	2 665,56 Br	2 796,84 Br	2 924,45 Br	3 047,23 Br	3 164,07 Br	3 273,80 Br	3 375,29 Br	3 467,38 Br	3 548,91 Br	3 618,71 Br
напольный монтаж	2 245,85 Br	2 381,42 Br	2 516,69 Br	2 650,52 Br	2 781,80 Br	2 909,41 Br	3 032,19 Br	3 149,03 Br	3 258,76 Br	3 360,25 Br	3 452,34 Br	3 533,87 Br	3 603,67 Br
ножками	2 371,46 Br	2 507,03 Br	2 642,30 Br	2 776,13 Br	2 907,41 Br	3 035,02 Br	3 157,80 Br	3 274,64 Br	3 384,37 Br	3 485,86 Br	3 577,95 Br	3 659,48 Br	3 729,28 Br
Тепловая мощность при 90/70/20, Вт	3953	4172	4392	4612	4832	5052	5271	5491	5711	5931	6151	6370	6590

\* Цены - розничные с НДС в белорусских рублях..

\* Расчет стоимости нестандартной длины осуществляется в прямой пропорциональной зависимости без дополнительной наценки.

\* Цены указаны для конвектора с корпусом из оцинкованной стали. Увеличение стоимости для корпуса из нержавеющей стали